

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
A/A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 'Η ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (M2)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (5)X(6)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (M2)

A. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ							
A1	Προϊστάμενος Ιατροδικαστής	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
A2		Χώρος συσκέψεων	1	/	12,50	12,50	
A3	Ιατροδικαστές	Γραφειακός χώρος	4	8	7,50	60,00	
Σύνολο χώρων και ατόμων			6	9			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ²							85,00

B. ΤΜΗΜΑ							
B1	Προϊστάμενος Γραμματείας	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
B2	Διοικ. Υπάλληλοι	Γραφειακός χώρος	1	1	7,50	7,50	
B3	Επιστημονικό προσωπικό	Γραφειακός χώρος	12	25	7,50	187,50	
Σύνολο χώρων και ατόμων			14	27			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε μ²							207,50

Z ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ							
Z1	Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων - Αποθήκη Χάρτου-computer room		1	/	20,00	20,00	
Z2	Χώρος αποδυτηρίων καθαριστριών -Αποθήκη ειδών καθαριότητας- Αναλωσίμων κλπ		1	/	20,00	20,00	
Z3	Κουζίνα/χώρος διαλλείματος		1	/	30,00	30,00	
Z4	Νεκροτομείο		1	/	140,00	140,00	
Z5	Προθάλαμος νεκροτομείου		1	/	20,00	20,00	
Z6	Ψυκτικοί χώροι/φύλαξη σορών		1	/	120	120,00	
Z7	Χώρος αμφιθεάτρου με κρεβάτι και νιπτήρες		1	/	50	50,00	

1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
A/A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Μ2)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (5)X(6)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ2)
Z8	Χώρος συσκέψεων/παρουσιάσεων		1		50	50,00	
Z9	Αποθήκη νεκροτομείου		1		20	20,00	
Z10	Αρχείο γραμματείας		1		50	50,00	
Z11	Αποδυτήρια με λουτρό		1		60	60,00	
Z12	Εργαστηριακοί χώροι		1		45	45,00	
Z13	Χώρος υποδοχής αναμονής οδηγών/συγγενών		1		50	50,00	
Z14	Κλινικό εξεταστήριο		1		25,00	25,00	
Σύνολο χώρων και ατόμων			14	/			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ σε μ²							700,00

Σύνολο χώρων και ατόμων	34	36
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ²	992,50	
Προσαύξηση εμβαδού για χώρους υγιεινής, διαδρόμους εξυπηρέτησης χώρων και εξωτερικούς τοίχους (25%)	248,13	
Σύνολο μικτής επιφάνειας χώρων σε μ²	1240,63	

Παρατηρήσεις

- 1) το κτιριολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση Το υπ'αριθ. 45564/31-7-2025 του Τμήματος Λειτουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, Γενικής Δ/σης Ιατροδικαστικής Υπ. Δικαιοσύνης
- 2) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και στα WC ΑΜΕΑ
- 3) το κτιριολογικό συντάχθηκε με βάση τα σταθερότυπα του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Στέγασης, Τμήμα Ε' (έγγραφο ΔΤΥ Ε 1044039/353 ΕΞ 2013)
- 4) Το ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό για τους αντίστοιχους χώρους.
- 5) το πλήθος των γραφειακών χώρων είναι ενδεικτικό και επιδέχεται τροποποιήσεων.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ευάγγελος Τράκας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Κ.Δ.Α.

Δ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ