

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ ʔəwɪ-ŋ : ɸŋ wɪw- - ɪy_ wɪw- - ɸŋ wɪw- ɪŋ əwɪ-ŋ - ɪ wɪw-ɪŋ_ w, ɪŋŋ_ w_ w & ɪŋ_ ɪ ɪ əwɪw-, 19010, wɪw-ɪŋ

- ♀ Ὠρᾶν // Εὐύτῃ Ὡμ_ε. € "Ἦ : ἡνώη-- πῆ Θέ υἱ- - Γ' γή

Γ > /III"ΠΠΨ±> UM < .€"ΠΕ : 30/10/2017

၂၁/၁၀/၂၀၁၇ : 30/10/2017

၂၄/၁၀/၂၀၁၇ : 30/10/2017

[illegible][illegible][illegible]

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü' "" - ' , "	ü / Ü < ÜÜ Ü
ÜÜ TM/ ' W" n/ n Ü!!'ü> / " ÜÜ EF 22Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s!!Ü > ÜÜÜ/ < " F	>300
ÜÜ TM/ ' W" n/ n Ü!!'ü> / " ÜÜ EF 37Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s!!Ü > ÜÜÜ/ < " F	>300
W < / †Ü' Ü.ü / ÜÜ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ÜÜ > üÜ' < ÜÜ †ÜÜ/ > ' !!%Ü ÜÜ! Ü ü TM %Ü!)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ý ñ ý ñ - Ğ ù Ğ - Θ ğ -

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ₙ ʔ £

Kevin

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύ€%€!!U'F

[illegible][illegible]

- Ũ "ũũ 1 ũ♀ TM1



- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- ӨҮҮҮ.ҮҮҮҮ.ҮҮҮҮ.ҮҮҮҮ : wəy w̃ ñ y w̃ ỹ ỹ -- ɣ̃ w̃ ð ɐ - w̃ - ə ə ỹ ɣ̃ " - ñ 'ỹ ñ w̃ ɐ - ñ 'ỹ ñ w̃ ɐ " - w̃ ñ w̃ - ỹ ñ

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	л' / й!!PиÜ...F	YÜ Ü Ü' "" - 's "	й /ү / ÜÜ Ü
- £±" ' !!Ü %ü... 'TиÜ%!! £Ü" / ±Tи/ £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Г' < Ū Ü' "" ñ ±%±> TиÜ.ÜÜ - 25ĀC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	298
Ū/ < TиÜ.ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.21
—e > Ü	Өwŵ- Өŵ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü> "	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й / üÜ Ü
üÜü...	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й / üÜ Ü
—e" / (- %/ < Ü> > ÜÜ' Tи)	wӨ w72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.16
й> > e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ү Ü! й !! PиÜ%...! Ü

2. - ပိပိ% / ယို' ဖု' ပိပိ ဖု%!! ပိ% ခု ခု%!! ပိပိ% / !! ယို' > ယိုပိပိ% ပိပိ' ပိ ယို ခု ခု' ပိ' ယို / န / ဝ! ဖို. ယို% / < "" % / ယို. ယို ယို
 !! ပိ / ဝ / ' ခု ခု' > ယို / ' ယို % / % ခု ခု' ခု !! ပိ ပိ!! ပိ ယို ယို ယို% / ယို ယို ယို ပိ ပိ!! ယို % / ခု ခု / < ' % / !! ယို ပိ ယို ယို!! ပိပိ% ခု ပိ ခု%!! "" ယို / % ယို ပိ.

YÜΩ/ F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™F MSc

[illegible]

- ǁ "ǁǁ 1 ǁ♀ TM1