

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 📠 +30 210 7470501 ✉ email: [waternet@ergastiria.gr](mailto:waternet@ergastiria.gr) 🌐 website: [www.ergastiria.gr](http://www.ergastiria.gr)

Էջ 144 : Գրքի 144-րդ էջ - Գրքի 144-րդ էջ 11 հոկտեմբեր, 1 Սեպտեմբեր & 14-րդ և 14-րդ էջ, 19010, 11 հոկտեմբեր

[illegible]

၄ နေ့ပတ်စာချုပ် : 17/11/2014

උද්‍යෝගී මණ්ඩලය : 17/11/2014

උපද්‍රව්‍යයේ අදාළ පිටපත : 17/11/2014

၄၈/၁၃၂ ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 20/11/2014

အမှတ် : 24470167

$\pi_{\tilde{U}} \circ \tilde{\mu} : \tilde{U} \rightarrow B$

[illegible]

| ဗဟို ဖုန်းနံပါတ်                             | အမှတ်စဉ်                  | ယူနစ်     | ဗဟို ဖုန်းနံပါတ် အမျိုးအမည် | ရက်စွဲ |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| ၂ ပုံ ရှိသော အချို့သော မြေပုံများ 22AC       | ISO 6222:1999             | cfu/ml    | ၀၃၆၅ နမူနာ                  | 0      |
| ၂ ပုံ ရှိသော အချို့သော မြေပုံများ 37AC       | ISO 6222:1999             | cfu/ml    | ၀၃၆၅ နမူနာ                  | 0      |
| အခြားမြေပုံများ                              | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0                           | 0      |
| Escherichia coli                             | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0                           | 0      |
| Intestinal Enterococci                       | ISO 7899-2:2000           | cfu/100ml | 0                           | 0      |
| Clostridium perfringens (ပျော်လွန်မှုရှိသော) | ၇၃၂ /2600/2001            | cfu/100ml | 0                           | 0      |

U, L, e, l, E, A, H

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေ့သွေ့  
မိမိ အံ ဘယ်မိမိ သွေ့

*Kevin*

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, 2 ~~အ~~ ဖေဖော်ဝါရီ - ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ MSc

**A' ခပ်ဗျဲဒေအ်ဂျိဝ် နာမ်ဂျိဝ်ဒေအ်**

[illegible][illegible]

\* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေဝုသ္မိ ၁၀၄ အ၊ နေဝု ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ ၁၂၇ အံ့. ဣဒူ ၁၄၂ ၃၂

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: [waternet@ergastiria.gr](mailto:waternet@ergastiria.gr) 🌐 website: [www.ergastiria.gr](http://www.ergastiria.gr)

የፎቅ ልሳኝ ሁለቱም ስምዎች : ሞረ ልጅ ለግንባታ - ሞረ ልጅ ለግንባታ ገንዘብ? ሆኖታ? & ለሆኑ ሁለቱም ስምዎች, 19010, ገንዘብ

[illegible]

၄ ခု ပါဝင်ပါသည်။

ဇယား ၂ : ၁၇/၁၁/၂၀၁၄

උද්‍යෝග්‍ය මණ්ඩලය : 17/11/2014

၎င်းတို့သည် နယ်လုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၄၈/၁၀၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ ၁၁၀ : ၁၇/၁၁/၂၀၁၄

Հր փոխգնդ ԲՆԷՍՅԱՆ : 24470167

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

မုခ်ပုဂ္ဂိုလ်မိမိ : ? အလံ | ဖပ သံဒဇဇ နုဉ် | လိ အလံဒ် | နဒ်သုဂ် ?

| ဗဟို ဖော်ပြချက်             | စံနှုန်း              | ယူနစ်    | အသုံးပြုမှု | အခြားအချက်အလက် | မှတ်ချက်     |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| ပျော်လွန်မှု (pH) - 25°C    | ISO 10523:2008        | pH units | -           | 6.5 - 9.5      | 7.8          |
| ပျော်လွန်မှု (pH) - 25°C    | ISO 7888:1995         | εS/cm    | -           | < 2500         | 293          |
| ပျော်လွန်မှု                | ISO 7027:1999         | FNU      | -           | -              | 0.21         |
| ပျော်လွန်မှု                | ISO 7887              | mg/l Pt  | -           | -              | <5           |
| ပျော်လွန်မှု                | ပျော်လွန်မှု (pH) (*) | -        | -           | -              | ပျော်လွန်မှု |
| ပျော်လွန်မှု                | ပျော်လွန်မှု (pH) (*) | -        | -           | -              | ပျော်လွန်မှု |
| ပျော်လွန်မှု (ပျော်လွန်မှု) | ပျော်လွန်မှု (pH) (*) | mg/l     | -           | -              | 0.09         |
| ပျော်လွန်မှု (NH4)          | ISO 7150-1:1984       | mg/l     | -           | < 0.5          | <0.03        |

U, L, e, l, E, A, H

[illegible][illegible]

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ  
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်  
DVM, နှင့် နေ့ရက် MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

\* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။