

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ ၄၃၀ ၁၁၅ ၂၇

၂' ခေမိကိယိ: အေ သံသယေ 127 အံ. ဗဒု 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

Էջերի Կի ԽԱՏՂ ըն : արհ ԵԷ ԷՂ Կգ ԴԷԵՅ - արհ ԵԷԷԷ ԿԴԵԷԷԷ ԴՂ ՏՅԺԺԺ, Ղ ՍԷԴԴԴ Ե ԿԷՍՂ ը ԿԿՂ ԷԵՅ, 19010, ԴՂ ՏՅԺԺ

ဒ် ပံ င်ဂဒေင်ပံးပံးယံ : ၂၇၂ နှစ် အုပ် နှစ်

၄၈/၃၀၂၂၀၁၆ : 10/02/2016

၇ ဧ/ဒဂုံ ဖုဒ္ဓိ အငါး မိမိတို့ ပံ့ပိုး : 10/2/2016

10/02/2016

၄၈/၁၃၅' ပုံ ဖြစ်ပုံသေဖြစ်ပုံ : 13/2/2016

☎ : 26060645

$\pi_{\tilde{U}} \pi_{\tilde{V}} : \pi_1 ?B?E \rightarrow$

မိမိတို့သည် ဤသို့ ဆိုသည်။ ။

မပျံ့ ဖြန့် ပြန့်	အမှတ်အသား	အမှတ်အသား	မပျံ့ ဖြန့် ပြန့် အရေအတွက်	အမှတ်အသား
ပျံ့ ဖြန့် ပြန့် အရေအတွက် 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	အမှတ်အသား	Estimated 9
ပျံ့ ဖြန့် ပြန့် အရေအတွက် 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	အမှတ်အသား	12
အမှတ်အသား	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ပျံ့ ဖြန့် ပြန့် အရေအတွက် 37°C)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေ့သွေ့
မိမိ အံ ဘယ်မိမိ သွေ့

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောအားဖြင့် - ၂ နှစ်အတွက် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 Å? . ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

ԷժԵԿ ԱԿ ԽԱՏԻ ՔՇ : ԳՐԶ ԲԷԷԼԼ ԱԳՊԵԼԵՅ - ԳՐԶ ԲԵԼԻՇ ԱՊԵՇՇԵՅ ԴՅ ՏՅԺԽԳ?, Ս ԸՇՊԳՊ & ԱՇՍԻ Ս ԱԼՅ ԻԵՅ, 19010, ԴՅ ՏՅԺԽ

ဒ် ပံ င်ဂဒေဂ်ပံးပံးပံးပံးပံး : ၂၇၂ နှစ်အတွက် အလှူ ဖြစ်၏

ចេញផ្សាយ ៖ 10/02/2016

၄ ခုအထိ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ : 10/2/2016

၄၆/၁၃၁၂ - ယူ ပီပီပီပီ : 10/02/2016

[illegible]

အမှတ် : 26060645

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ : ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

မဲပွဲအောင်မြင်မှုအတွက် အထူးအားပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

පරිමාණය	උපදෙස්	ඒකක	සීමාව	පරිමාණය
ජලයේ pH අගය (25°C)	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5
ජලයේ ජලානුගත වශයෙන් මැනිය යුතු ලවණ සංද්‍රව්‍ය (25°C)	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500
පරිමාණය	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-
පරිමාණය	AAS B-70 ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-
පරිමාණය	B-70 පරිමාණය (*)	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය	B-70 පරිමාණය (*)	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය (3' පරිමාණය)	B-70 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-
පරිමාණය (NH ₄)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5

У) Л) ёс Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

B 3' U dnged
 i deagei A1 aPūUd+ ad

12

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါးစပ် MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပြုမိမ့် ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.