

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ ʔəwɪ- ɾ : ɸɾ ʋw- - ɪy_ wɪw- - ɸɾ ʋw- ɾwɾ əw- ɾ - ɪ w- ʔyɪyɪ, ɪʊɾ w_ w & ʔɾ ɪy ʔ əyɪw-, 19010, wɪw- ʔɪ

[illegible]

Γ > /III"ΠΠΨ±> UM < .€."UE : 09/03/2016

[illegible]

၂၄/၁၁/၂၀၁၆ နံရံ : ၀၉/၀၃/၂၀၁၆

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

Wé/pú''' Tŋ p'ú'±> úM F : 26100588

Wòu nǐ mǐn... nǚ nǐ nǐ “£ : Wǎi wǎi wǎi wǎi

- ЫЕУҢ.УЎ ЎҒҘ> ЎМ F : wəy w̃ ñ Yw̃ ỹ ỹ -- Γ' - - w̃ ũ- Vw̃ñ- h̃w̃ Vw̃w̃- ỹ ñ ỹ ñ - w̃h̃w̃- Vw̃w̃- YΘ- ñ

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü' "" - ' , "	ü / Ü < ÜÜ Ü
ÜÜ TM/ ' W" n/ n ÜÜ! 'Ü> / " ÜÜ EF 22Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
ÜÜ TM/ ' W" n/ n ÜÜ! 'Ü> / " ÜÜ EF 37Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
W < / †Ü' Ü.ü / ÜÜ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ÜÜ > üÜ' < ÜÜ †ÜÜ/ > ' !!ÜÜ! ÜÜ! Ü ü TM ÜÜ!)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ýΓ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū%£!/? F
U £ Θⁿ ± ŪŪ_U_n ' £

Doni

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύ€%€!!U'F

- / q'ũḥ TM q'ũU q/'..Ů TM n Ũ ..< Ů U / !!''' £ q/ ‡n ů " Ű ũŮ! > q/ n Ů!! Ű Ű!! Ű q'ũ ṖPŁ PŁ/n F U . ‡n Ű q'ũ ' ‡n'n'ũ...Ů E Ů ‡ŲŲ.n?£ , q'ũ , >TM/ ğŮ q<"n.../>n y".

[illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1

wŭ%u. ǎ ŭŭ. -/ u"ŭF 104 Cn%!!ŭ 115 27

- q / " Ů ů ú u . Û : Θ . ý Ű ! • ′ < / £ 127 QW. r%!!"Ů 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - Ẁṛ-Əñ ḲḲḲ- Ḳ : ɥḲ ṲṲ- - ìy_ ẀṲṲ- - ɥḲ ṲṲ- ṲḲ ḲṲṲ- Ḳ- ì ẀṲ-ýìyì, ìŲḲ Ẁ_ Ẁ & ýḲ ùì ù ḲṲṲṲ-, 19010, ẀṲṲ-ýḲ

- ♀ ǂǂǂ! F ǂǂǂǂ ǂǂ < .€ "ǂ : ñwìw- - ǂǂ ǂǂ - - ǂǂ

Гр. /ИМ ПРИБЛИЖИТЕЛНО/ : 09/03/2016

[illegible]

Год: 09/03/2016

၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် နေထိုင်မှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

WFOU : 26100588

WUU uuu... ♀ Uu Uu “ F : WwWwWw

- ЁУЎ.Ў ўў - : wəw y'w y'y -- Γ' -- w ā- Vwv - r'w Vwv- y'y y'y - w'rVw- Vwv- YΘ- y

YŲ, > Ų / F	W % Ų / F	W !!, űŲ	л' / й!! PиCщ...F	YŲ Ų Ų' "" - , "	й / Ų C űŲ Ų
- E±'' !!Ų %ű...! TиŲű! £ŲŲ / ±Tи / £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Г' < ŬŲ' "" ã ±%±> TиŲ.ŲŲ - 25ĀC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	282
Ŭ / < TиŲ.ŲŲ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.18
—e> Ų	Өŵŵ- өŴ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wű> "	ŵ^n ±Ų! / < ...ŶŲ', (*)	-	-	-	й / űŬŲ
ŭűű...	ŵ^n ±Ų! / < ...ŶŲ', (*)	-	-	-	й / űŬŲ
→ e^n / (- Ŷ / < Ŭ> > ŬŲ' Tи	ŵӨŵ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.22
ñ> > e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	мŮ! й!! PиCщ...!" Ŭ

Ýì ýì - Γ γ Γ - Θ θ -

[illegible][illegible]

W - ♀ ÚŒ! F
—, / Œ ±ÚU.n ’ £

12

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

[illegible][illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1