

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဟံ့ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

**ԷժԵԿ ԱԽ ԻԱՏԻ ըՀ :** արհ ԲԷԷ Լո?ԷԴԵԶ - արհ ԲԷԷԸ ԸԳԲԷԸԸ ԴԺ ՏԶԸԸԸ?, Ժ ՍԸԸԸԸ & ԼԸՆԺ ո ԸԸԺ ԻԶԺ, 19010, ԴԺ ՏԶԸԸ

[illegible]

**စာမျက်နှာ** : 19/04/2017

၄၉/၁၃၀၂၇၃၂၂ ၁၃၄၄ ဖိပ်ဖိတ် ပုံစံ ၁ : 19/4/2017

19/04/2017

၄၈/၁၃၅' ပုံ ဖြစ်ပုံသေဖြစ်ပုံစံ : ၂၂/၄/၂၀၁၇

☎ : 27160276

7.  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 14$

[illegible]

| පරීක්ෂණය                                  | ප්‍රමාණය        | ප්‍රමාණය  | පරිච්ඡේදය       | ප්‍රතිඵලය |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1. පිපිලි පැය 22°C                        | ISO 6222:1999   | cfu/ml    | පිපිලි පැය 22°C | 0         |
| 2. පිපිලි පැය 37°C                        | ISO 6222:1999   | cfu/ml    | පිපිලි පැය 37°C | 0         |
| 3. පිපිලි පැය 48°C                        | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0               | 0         |
| Escherichia coli                          | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0               | 0         |
| Intestinal Enterococci                    | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0               | 0         |
| Clostridium perfringens (පිපිලි පැය 55°C) | ISO 14189:2013  | cfu/100ml | 0               | 0         |

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

**B ၃' ပုံ သွေ့သွေ့**  
**ပိဋက အံ့ ဘယ်လို့ ပြော**

*Kevin*

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ နှစ်၊ ဖက်ဆာရောင် - ၂ နှစ်၊ ဖက်ဆာရောင် MSc

**A' သံဃိဒေအရိပ် ရာဇ်ပိရဒ်ပိရ**

[illegible][illegible]

\* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပြုမိမ့် ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ልሳኝ ሁለቱም ስምዎች : ሞረ ልጅ ለግንባር - ሞረ ልጅ ለግንባር ገንዘብ? ሆኖታ? & ለግንባር ሁለቱም ስምዎች, 19010, ገንዘብ

[illegible]

၄ နေ့ပတ်စာချုပ် : 19/04/2017

၄ ဧ/ဒဂုံ ယုဒပျံ အငါး မိမိတို့ ပုံစံ : 19/4/2017

ժողովի անունը և ամսաթիվը : 19/04/2017

၄၄/၁၃၁၂ ဖို ဖို၃ ဖို၃ ဖို၃ ဖို၃ ဖို၃ : 19/4/2017

Հրահանգ ստեղծվել է : 27160276

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ : ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

မိမိတို့အားလုံးသည် နေရာတစ်နေရာတွင် နေထိုင်ကြသည်။

| ዘሳሳ ሃይማኖት              | የፖሊሲ            | የፖሊሲ     | የፖሊሲ  | የፖሊሲ      | የፖሊሲ |
|------------------------|-----------------|----------|-------|-----------|------|
| የፖሊሲ ሃይማኖት (pH) - 25°C | ISO 10523:2008  | pH units | -     | 6.5 - 9.5 | 7.7  |
| የፖሊሲ ሃይማኖት - 25°C      | ISO 7888:1985   | εS/cm    | 10    | < 2500    | 286  |
| የፖሊሲ ሃይማኖት             | ISO 7027:1999   | FNU      | 0.02  | -         | 0.24 |
| የፖሊሲ ሃይማኖት             | ISO 7887        | mg/l Pt  | 1.5   | -         | <5   |
| የፖሊሲ ሃይማኖት (*)         | -               | -        | -     | -         | የፖሊሲ |
| የፖሊሲ ሃይማኖት (*)         | -               | -        | -     | -         | የፖሊሲ |
| የፖሊሲ ሃይማኖት (UV)        | ISO 72-70 (UV)  | mg/l     | 0.015 | -         | 0.10 |
| የፖሊሲ ሃይማኖት (NH4)       | ISO 7150-1:1984 | mg/l     | 0.01  | < 0.5     | የፖሊሲ |

Уј Λј ес Λс ЕАИѢ

[illegible][illegible]

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ  
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်  
DVM, နှင့် ဝန်ဆောင်မှု MSc

[illegible][illegible]

\* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ပုံစံကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။