

WU%u. y Uu. - / u "UF 104 Qh%o !!U 115 27

- 9 / " ŮŮ ůŮ. Ů: Ө . ý Ů! • ' < / £ 127 QW. r%!!"Ů 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ ʔəwɪ-ŋ : ɸŋ wɪw- - ɪy_ wɪw- - ɸŋ wɪw- ɸŋ əwɪ-ŋ - ɪ wɪw-ɣŋ_ w, ɪʔŋ_ w & yŋ_ ɪ ʔəwɪw-, 19010, wɪw-ɣŋ

— 𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞

Γύ: 13/06/2018

Γ > /!!!Π' !!Π⁻ ., F Π!!Πk ΩΠ%!! : 13/06/2018

၂၄/၁၁/၂၀၁၈ : 13/06/2018

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

W&P THE PUBLISHING : 28240869

Wòu nǐ yǐ... nǐ yǐ yǐ “E : Wǒ wǎn wǎn Wǒ

- 0EYUW.U0 u0U> 0U F : w0Yw hYw yY-- 2/ £ u- Ww- Ww- Yr w- w0uwwr- r

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	YÜÜ ÜÜ "" - ' > "	ü / Ü < ÜÜ Ü
YÜ T/ ' W" / n ÜÜ!Ü> " ÜÜ £F 22Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s!!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
YÜ T/ ' W" / n ÜÜ!Ü> " ÜÜ £F 37Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s!!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
W < / ÜÜ Ü.Ü / ÜÜ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ÜÜ > ÜÜ' < ÜÜ ÜÜÜ! > ' !!ÜÜ! ÜÜ! ÜÜ T/ ÜÜ!)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ý ñ ý ñ - Ğ ù Ğ - Θ ğ -

[illegible][illegible]

W - ♀ ŪΩ%£!¥ F
U £ Θⁿ ± ŪŪ U.ⁿ ⁂ £

Kevin

У...TM n 'U F ÷/ £", F

DVM, W'n / t' / TM / F - - t' U! / TM / F MSc

Θ♀'ύΥ.λ/ !!"!™£ μ'Έ%&!!U'£

- / ɤʊ̯ᵐ ᶑ'ũᵛ ɣ / '.Uᵐ ᵗᵘ n ũ ..<ũᵛ / !!''' " £ ɣ / †n ũᵛ " Ű ũ! > ɣ / n Ũ!!Ű ũ!!Űᶑʉᵓ ᵓPḡᵒ Pḡᵒ F U .†n Űᶑᵓ ' †n'ũ...U £ Ů †ũᵛ n? £, ɤʊ̯ , > TM/ ũᵓ ɤ<" n .../> n y .

[illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1



- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- ÜEUTU.UÜÜÜÜ : wÖyW ñ Yw yÿ -- Γ 2/ £ ū - Vwñ - rW- Wñw-ÿΓ w - WñÜwwΓ - Γ

YÜ, > Ü/ F	W %ü/ F	W !!, üÜ	л' / й!!PиÜ...F	YÜ Ü Ü' "" - 's "	й /ү / ÜÜ Ü
- £±" ' !!Ü %ü... 'TиÜ%!! £Ü" / ±Tи/ £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Г' < Ū Ü' "" ü ±%±> TиÜ.ÜÜ - 25ĀC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	299
Ū/ < TиÜ.ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.24
—e > Ü	Өwŵ- Өŵ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü> "	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й /ü Ü' Ü
üÜü...	w" ±Ü! / <...g Ü', (*)	-	-	-	й /ü Ü' Ü
—e" / (- %/ < Ū > ÜÜ' Tи)	wӨ w72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.13
й> > e !! / (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ү Ü! й!!PиÜ%...! Ū

[illegible]

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

[illegible]

- U "U 1 U ♀ TM1