

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

Էջերի Այս Մասի վրա : գլխավորումը և գլխավորողը - գլխավորողը Կոմիտեի և Եվրոպայի Միության & Լեւոնյան Հիմնադրամի, 19010, 7-րդ հարկ:

[illegible]

၄ နေ့ပိတ်ရန် : 13/06/2018

උපද්‍රව්‍යයේ දිනය : 13/06/2018

13/06/2018

၄၄/၁၃၁' ပုံ ဖြစ်ပုံသို့မဟုတ် ပုံစံ : 16/06/2018

အမှတ် : 28240872

$\pi_{\tilde{U}} \circ \tilde{\mu} : \tilde{U} \rightarrow B$

ፆህጻን ምክር ቤት ስለሚቀመጡ የሚያስፈልጉት መሳሪያዎች ሲሆኑ፡

මහලු තැබූ ස්ථාන	නියමය	නිශ්චය	මහලු වෛරසයේ සංඛ්‍යාව	ඉතිරි වෛරසය
1 වන මහලු සහ සෞඛ්‍ය සේවකයාගේ 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3 වැනි සීමාව	0
2 වන මහලු සහ සෞඛ්‍ය සේවකයාගේ 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3 වැනි සීමාව	0
ප්‍රතිජීවක පද්ධති	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (බැක්ටීරියා ප්‍රජාපති)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

၆၂' ဝံ သွေဇွဲ
ဗွဲၤ အံ ညံၤ ဗွဲၤ သွေ

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောသူများ - ဒါပို့ဒ်စ်ဆီယံ MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိယာယ မိမ့် ' ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

3' ɛəʊ̯r̥u̯l̥ɛ̯: ʔə: d̥u̯sɤvæq 127 ʔ. ɛr 3d̥ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

Էջերի Ամ ԽԱՏ| թԺ : արհ BE Eլ Ազ ԴԵԲՅ - արհ BeԿԹ A?BeԳԳ Ի ի ի E ու գԴ ի E ի ŪԳ?գ ? & ԱԳ ū ū ԱՆ ԽԵՅ, 19010, Դ ի ի ի

ဒ် ပံ ငုၣ်ခၢၣ်ပူၤတဲၤမ့ၢ်သး : ၊ ? ၊ မ့ၢ်မ့ၢ် အလှိုၣ်မ့ၢ်မ့ၢ်

၄ နေ့ပတ်စာချုပ် : 13/06/2018

උපද්‍රව්‍යය : 13/06/2018

13/06/2018

උපදෙස් : 13/06/2018

Հրպարակման համար : 28240872

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၎င်းတို့သည် နေရာအနှံ့တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် နေရာအနှံ့တွင် နေထိုင်ကြသည်။

ዘሳሳ ሃይማኖት	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ
የፖሊሲ ሃይማኖት (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
የፖሊሲ ሃይማኖት - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	305
የፖሊሲ ሃይማኖት	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.31
የፖሊሲ ሃይማኖት	ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
የፖሊሲ ሃይማኖት (*)	-	-	-	-	የፖሊሲ ሃይማኖት
የፖሊሲ ሃይማኖት (*)	-	-	-	-	የፖሊሲ ሃይማኖት
የፖሊሲ ሃይማኖት (UV)	ISO 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.08
የፖሊሲ ሃይማኖት (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	የፖሊሲ ሃይማኖት

U, Λ, ε, Λ, E, A, H, Z

[illegible][illegible]

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

[Signature]

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါရမီယံ MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။