

၈ ဖု်း. ထံ့. နေ့သို့ 104 နေ့ 115 27

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

Էջերի Կի ԽԱՏ| ԷՃ : ԳՐԶ ԲԷՔԷ ԼԳՊԵԲՅ - ԳՐԶ ԲԵՒՄԸ ԱՊԵՇԸՆԷ ՄԻ ՏՅԱԽՂ, Մ ԸՇՂԳՂ & ԼԵՄԻ Ը ԱԼԻ ԽՅՅ, 19010, ՄԻ ՏՅԱԽ

[illegible]

၄ နေ့ပတ်စာချုပ် : 20/09/2017

උපදෙස් : 20/09/2017

20/09/2017

၄၈/၁၀၂၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ : ၂၃/၀၉/၂၀၁၇

☎ : 27380586

$\pi_{\tilde{U}^{\text{red}} \times \tilde{U}^{\text{red}}} : \pi_! ?B?Hd$

မဲပွဲရလဒ် : NEAB ၊ UB 2၆ နှင့် . ဗီဒီယို - ဖုန်း ၊

[illegible]

U, L, e, l, E, A, H

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေ့သွေ့
မိမိ အံ ဘယ်မိမိ သွေ့

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, 2 ဆု ရှိရန်အတွက် - 3 နှစ်အတွက် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* നാമകർമ്മം 'പിന്നെയും' എന്നർത്ഥം.

၈ ဟိူံ. ထီု. ဧဒီထီု 104 အံ့ သေဒီ 115 27

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

Էջերի Կի ԽԱՏՂ ըն : արհ ԵԷ ԷՂ Կգ ԴԷԵՅ - արհ ԵԷԷԷ ԿԴԵԷԷԷ ԴՂ ՏՅԺԺԺ, Ղ ՍԷԴԴԴ Ե ԿԷՍՂ ը ԿԿՂ ԺԵՅ, 19010, ԴՂ ՏՅԺԺ

[illegible]

၄၈/၃၀၂၂၀၁၈၅၆၇၈၉၀၁၂ : 20/09/2017

උපදෙස් : 20/09/2017

၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်၊ နယ်လမ်းမကြီး၊ နယ်လမ်းမကြီး၊ နယ်လမ်းမကြီး
၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်၊ နယ်လမ်းမကြီး၊ နယ်လမ်းမကြီး၊ နယ်လမ်းမကြီး

၄၈/၁၀၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ ၁၁၀ : 26/09/2017

Հրայր Գրիգորյան : 27380586

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၎င်းတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

පරිමාණය	මානකය	මානක ඒකකය	මානක අගය	මානක පරාසය	මානක ඒකකය
පරිමාණය (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
උෂ්ණත්වය - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	296
පරිමාණය	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.19
පරිමාණය	ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
පරිමාණය	ISO (*)	-	-	-	0.19
පරිමාණය	ISO (*)	-	-	-	0.19
පරිමාණය (KMnO4)	ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
පරිමාණය (Al)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	120
පරිමාණය (Sb)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.002	< 5.0	0.051
පරිමාණය (As)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.003	< 10.0	0.13
පරිමාණය (B)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.15	< 1000.0	17
පරිමාණය (Cd)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
පරිමාණය (Cr)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.28
පරිමාණය (Cu)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.03	< 2000.0	0.70
පරිමාණය (Fe)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.06	< 200.0	6.0
පරිමාණය (Pb)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 10.0	0.15
පරිමාණය (Mn)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 50.0	0.098
පරිමාණය (Hg)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 1.0	0.01
පරිමාණය (Ni)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 20.0	0.37
පරිමාණය (Se)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	εg/l	0.035	< 10.0	< 0.25
පරිමාණය (Na)	ISO 7027-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	4.1
පරිමාණය (BrO3)	ISO 7027-85 (LC-MS/MS)	εg/l	0.06	< 10.0	0.01
පරිමාණය (CN)	ISO 7027-69 (UV)	εg/l	3	< 50.0	0.01
පරිමාණය (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	6.38
පරිමාණය (F)	ISO 7027-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.18
පරිමාණය (F)	ISO 7027-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.01
පරිමාණය (NO3)	ISO 7027-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	< 3
පරිමාණය (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	0.01
පරිමාණය (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	0.01
පරිමාණය (SO4)	ISO 7027-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	29
පරිමාණය (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	1.3

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

B

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်
DVM, နှင့် နေ့ရက် MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၂) ကို ဖော်ပြသော ဇယားကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါသည်။

Σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 1975

Το παρόν έγγραφο: Αρ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 Αρ. Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Ονομασία	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο	Αποτέλεσμα	Παρατηρήσεις
1,2-διχλωροαιθέρας (EDC)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.05	< 3.0	Προς 3333 mg/l
διχλωροαιθέρας (CH ₂ CHCl)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.04	< 0.50	Προς 3333 mg/l
Βαρέα μέταλλα (TMM's)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.04	< 100.0	26.3
χλωροαιθέρας (CHCl ₃)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.04	-	21.3
διβρωαιθέρας (CHBr ₃)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.05	-	Προς 3333 mg/l
διβρωαιθέρας (CHBrCl ₂)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.04	-	4.1
διβρωαιθέρας (CHBr ₂ Cl)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.05	-	0.91
φαινόλ & φαινόλ-οξείδια	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.03	< 10.0	Προς 3333 mg/l
φαινόλ οξείδια (TCE)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.05	-	Προς 3333 mg/l
φαινόλ οξείδια (PCE)	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.03	-	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	< 0.01	Προς 3333 mg/l
Απορρόγηση (PAH)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	< 0.1	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση (b) (GC-MS/MS)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	-	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση (a) (GC-MS/MS)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	-	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση (g,h,i) (GC-MS/MS)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	-	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση (1,2,3-c,d) (GC-MS/MS)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	mg/l	0.0025	-	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση	BA 072-88 (GC-MS)	mg/l	0.03	< 1.0	Προς 3333 mg/l
απορρόγηση (C ₃ H ₅ NO)	BA 072-86 (LC-MS/MS)	mg/l	0.04	< 0.10	Προς 3333 mg/l
Απορρόγηση (C ₃ H ₅ ClO)	BA 072-87 (GC-MS)	mg/l	0.07	< 0.10	Προς 3333 mg/l
Παράγοντες (GC-MS/MS)	BA 072-79 (GC-MS/MS)	mg/l	0.006-0.02	< 0.50	Προς 3333 mg/l

Β. Γ. Π. Διευθυντής
Το έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου

Μ. Δ. Διευθυντής
DVM, Τ. Διευθυντής MSC

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του αρχείου των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Το έγγραφο αυτό είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Εργαστηριακής Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Το έγγραφο αυτό είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Εργαστηριακής Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Το έγγραφο αυτό είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Εργαστηριακής Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

J' gəŋ³n̄²ŋ²ɿ²: Aə: d̪ʊ²vəg 127 Å? . tɜ 3d̪² 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

U Λ εϵ Λϵ ΕΑΗΞ

[illegible][illegible]

Acteochlor, Acrinathrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenoxy, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbofenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Chlorpyrifos Dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenconazole (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etoaconazol (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Ethalfuralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrinfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorfen, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Fluzafop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isufenphos, Isufenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacufos, Methidathion, Methoxychlor (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrothal isopropyl, Nuairimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxylfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Perthan, Phenothrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (ඉදු නේප්ඊෆ් 3), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Trilicconazole, Uniconazole, Vinclozolin.

ထိုမှန်းမှတ်ချက်: $\bar{U}_1$ နှင့် $\bar{U}_2$ မှတ်ချက်များကို, LOD: 0.006-0.022 $\epsilon g/l$ & LOQ: 0.022-0.068 $\epsilon g/l$.

(#) *Aəp̃h̃d̃* 'ပံ့ထု နံ့' ဝံပံ့ပံ့ထု.

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါရမီယံ MSc

[illegible][illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါသည်။