

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ላኪ ዘላለማዊ : ጥናት የፎቅ ላኪ - ጥናት የፎቅ ላኪ ላይ ሲያውቁት & ለፎቅ ላይ ሲሆን, 19010, ገጽ 33

[illegible]

၄ နေ့ပိတ်ရမည် : 14/09/2015

၄၉/၁၃၀၂၇၃၂၂ ၁၃၄၄ ၂၃၂၁၆ : 14/9/2015

14/09/2015

[illegible]

☎ : 25380079

အုပ်စုအလိုက် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ ဖခင်များ၏ အသက်အရွယ်

မဲပွဲရလဒ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

මහලු තෙල්ලු සඳ	න යඳෙසඳ	න සෙතූප්	මහලු පෙල්ලු අස සඳ	න ි සෙල්ලෙසඳ
න ි ිර්භසඳ අ සෙල්ලෙසඳ 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
න ි ිර්භසඳ අ සෙල්ලෙසඳ 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (භූසඳ ි ිර්භසඳ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေ့သွေ့
မိမိ အံ ဘယ်မိမိ သွေ့

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောအားဖြင့် - ၂ နှစ်အတွက် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါသည်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 အံ့. ဣသု 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

[illegible]

ဒ် ပံ င်ဂဒေဂ်ပံးပံးပံးပံးပံး : ၂၇၂ နှစ်အတွက် အလှူ ဖြစ်၏

၄၈/၃၀၂၅၆၇၈၉၀၁၂ : 14/09/2015

උපද්‍රව්‍යයේ දිනය : 14/9/2015

14/09/2015

၄၈/၁၃၅' ယံ ယံၤ ယံၤ ယံၤ ယံၤ ယံၤ : 21/9/2015

Հրպարակման համար : 25380079

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ : ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

မဲယူဖို့ယူဖို့ ယူမိမိ ယူမိမိ : ? အလုပ်၊ ဖုန်း၊ သင်တန်း၊ အခြား အလုပ်၊ ဖုန်း၊ သင်တန်း၊ အခြား

පරිමාණය	මානකය	මානක ඒකකය	මානක පරිමාණය	මානක පරිමාණය	මානක පරිමාණය
පරිමාණය (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
පරිමාණය (εS/cm) - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	287
පරිමාණය (FNU)	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.25
පරිමාණය (mg/l Pt)	AS B 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
පරිමාණය (B ₁ ට්‍රැස්ට් ලිතියම් (*))	B ₁ ට්‍රැස්ට් ලිතියම් (*)	-	-	-	ජාතික
පරිමාණය (B ₁ ට්‍රැස්ට් ලිතියම් (*))	B ₁ ට්‍රැස්ට් ලිතියම් (*)	-	-	-	ජාතික
පරිමාණය (KMnO ₄)	AS B 8467	mg/l O ₂	0.16	< 5.0	<0.5
පරිමාණය (Al)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	155
පරිමාණය (Sb)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.002	< 5.0	0.048
පරිමාණය (As)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.003	< 10.0	0.13
පරිමාණය (B)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.15	< 1000.0	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (Cd)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
පරිමාණය (Cr)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.22
පරිමාණය (Cu)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.03	< 2000.0	0.51
පරිමාණය (Fe)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.06	< 200.0	9.9
පරිමාණය (Pb)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 10.0	0.073
පරිමාණය (Mn)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 50.0	0.29
පරිමාණය (Hg)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 1.0	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (Ni)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 20.0	0.41
පරිමාණය (Se)	BA 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.035	< 10.0	< 0.25
පරිමාණය (Na)	BA 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	3.4
පරිමාණය (BrO ₃)	BA 072-85 (LC-MS/MS)	εg/l	0.06	< 10.0	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (CN)	BA 072-69 (UV)	εg/l	3	< 50.0	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	7.66
පරිමාණය (ජාතික පරිමාණය)	BA B72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.18
පරිමාණය (F)	BA 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	<0.05
පරිමාණය (NO ₃)	BA 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (NO ₂)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (NH ₄)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ආයුධ පරිමාණය
පරිමාණය (SO ₄)	BA 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	28
පරිමාණය (B ₁ ට්‍රැස්ට් ලිතියම් (TOC))	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	1.0

B 3' U dge
 i degei A 3' U dge

B

မပိုမို ခေတ္တပိုမိုသိမ်းသိမ်း
DVM, နှင့် ပိုမိုသိမ်းသိမ်း MSc

[illegible][illegible]

* നാമകർമ്മം 'പിള്ള' പേരിൽ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (115 27)

Το παρόν έγγραφο: Α.Ε. Εργαστήρια Αθηνών 127 Α.Ε. 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 Α.Ε. 142 32 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Ονομασία	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο	Αποτέλεσμα	Παρατηρήσεις
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.05	< 3.0	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.04	< 0.50	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.04	< 100.0	16.0
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.04	-	11.6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.05	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.04	-	3.7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.05	-	0.66
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.03	< 10.0	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.05	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.03	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.0025	< 0.01	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.0025	< 0.1	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.0025	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.0025	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.0025	-	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.03	< 1.0	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.06	< 0.10	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS	mg/l	0.07	< 0.10	Ποσοστό 333%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GC-MS/MS	mg/l	0.006-0.02	-	Ποσοστό 333%

Β. Γ. Π. Διευθυντής
Το Γραφείο

(Signature)

Μ. Γ. Διευθυντής
DVM, Γ. Διευθυντής MSC

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος της υπηρεσίας μας και είναι η ιδιοκτησία της Εργαστηριακής Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες της Εργαστηριακής Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. Η Εργαστηριακή Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των δειγμάτων. Η Εργαστηριακή Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των δειγμάτων. Η Εργαστηριακή Αναλύσεως Αθηνών Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των δειγμάτων.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

J' gəũũnũlɛ ũ: Aə: dũŋvəŋg 127 Å? . tʁ 3dũ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

U, L, e, l, E, A, H

[illegible]

၂. ငပု' ပံ့ ပံ့ခေပ်းပံ့' တွဲ မဲပံ့၊ ဒေမိဝ်မဲ' ပံ့၊ ၃' ခံမဲ' တွဲမဲ၊ ပံ့ပဝ်း။

Acetochlor, Acrinathrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbofenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenconazole (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Ethalfuralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrinfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropropan, Fenpropanol, Fenvalerate (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isufenphos, Isufenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothol isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxylfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Perthan, Phenothrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Protham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (ඉදු ණේථූරූ ි ි ි), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

$\tilde{U}_0$, LOD: 0.006-0.022 εg/l & LOQ: 0.022-0.068 εg/l.

(#) အပျိုငှ် ပိဏ္ဍေ ပိဏ္ဍေ ဝိပိဏ္ဍေပိဏ္ဍေ.

B ၃' ပုံ ရွေးငွေ

12

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါးစပ် MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများကို ဖွားမြင်မှုနှုန်းမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှစ်စဉ် လျော့နည်းလာနေပါသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.