

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ! • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ! ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ Yəwɪ- ɾ : ɸɿ́ w̃w- - òy_ w̃w- - ɸɿ́ w̃w- r̃w̃ əw̃- ɾ - ì w̃w- ỳỳỳ, ì ũɾ' w_ w & ỳɾ' ũỹ ũ əũỹ w̃-, 19010, w̃w- ỳỳ

[illegible]

Γ > /III"ΠΠΨ±> UM < .€."UE : 25/09/2014

[illegible]

၂၄ / မိမိတို့ နှစ်ဦးစွာ : 25/09/2014

၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် နေထိုင်မှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အရာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အားပေးရန် ဖြစ်သည်။

WELSH TRADING : 24390774

Wòu nǐ mǐn... nǚ nǐ nǐ "E : Wǎi wǎi wǎi wǎi

- 0̣EYʉ.ʋ̣ ạ̌ụ̆ṛ́ : wəy̯w̯ n̩ y̯w̯ y̯y̯--ṛ́ ɥṛ́ v̯w̯- n̩v̯w̯--w̯w̯əŕ̯w̯--v̯w̯w̯-y̯ n̩ y̯

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü' "" - ' , "	ü / Ü < ÜÜ Ü
YÜ Tü/ ' W" n/ n ü!!' ü> / " üÜ EF 22Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
YÜ Tü/ ' W" n/ n ü!!' ü> / " üÜ EF 37Ä	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ/ < " F	0
W < / †Ü' Ü.ü/ ÜÜ"	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ÜÜ > üÜ' < ÜÜ †Ü!!/ > ' !!Ü!! ÜÜ!! Ü ü Tü ÜÜ!!)	W-ü/2600/2001	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ýΓ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū2%£!Y F
U £ Θⁿ ± ŪŪU,ₙ ʔ £

Kevin

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!'''™F μ'ύε%&!!U'F

[illegible][illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1

wŭ%uy. ỹ Ůŭ. - / ы"ŮF 104 Çñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ! • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ! ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- wŋ-əŋ ʔəw-ŋ : ɸŋ wŋw- - ɲɲ = wŋwŋ- - ɸŋ wŋw- ŋŋ əwŋ-ŋ - ɲ wŋw-ɲɲɲ, ɲŋŋ w = w & ɲŋ ŋ ŋ əwŋwŋ-, 19010, wŋw-ɲɲ

- ♀ ũŋk! / f ũŋt̥ ũŋ < ..€ "ũf : ñwñw- - rññ θyūñ - - Γ yñ

Гр. /ИМ ПРИБЛИЖИТЕЛНО : 25/09/2014

၂၄ / !! "ပုံ ' !! ပုံ - .၆ ပုံ !! ပုံ နှစ်ပုံ !! : 25/9/2014

Γ > /!!"Ű ♀ Űh Űk Űt“ ₣ : 25/09/2014

၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော် : 2/10/2014

WFOU-TV : 24390774

WUU uuu... ♀ Uu Uu “F : WwWwWw

- 0EYU.U0ÜB ÜM F : wəy w̄ n̄ ȳ w̄ ȳ -- ɾ ʊɾ Vw̄- rVw̄- - --w̄w̄eW̄-- W̄w̄-ȳ n̄ ȳ

YÜ, > ÜP / F	W % Ü' F	W !!, üÜ	лн / й !!! рн (сü..F	YÜ Ü ÜP "" - , "	й % / P (Cü, Ü
- £þ'' !!Ü %üí...!™Üö!! £üñ / þ™ / £ (pH) - 25ĀC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Γ<ŮÜP "" " ñ±%±> ™Ü.PÜ - 25ĀC	ISO 7888:1995	> S/cm	-	< 2500	298
Ů/< ™Ü.PÜ	ISO 7027:1999	FNU	-	-	0.24
—e> Ü	Θüw- Θü ISO 7887	mg/l Pt	-	-	<5
wü> "	wñ þÜ /<...£Ü', (*)		-	-	ñ % / ůÜP Ü
üüü...	wñ þÜ /<...£Ü', (*)		-	-	ñ % / ůÜP Ü
w̄ Üü%üí> ™Ü.PÜ (KMnO4)	Θüw- Θü ISO 8467	mg/l O2	-	< 5.0	<0.5
ññ þ'</ (Al)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 200.0	128
ñ!!!Üß ™// (Sb)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 5.0	0.040
ññ üÜ''' ™(As)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 10.0	0.098
ÿ ™ / (B)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 1000.0	14
Ẇ ü> / (Cd)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 5.0	<0.035
—e> / (Cr)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 50.0	0.26
—Ük " ™£ (Cu)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 2000.0	1.5
"ü..ñ / F (Fe)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 200.0	6.1
Ẇ™£†Ü' F (Pb)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 10.0	0.16
WÜþ!, !!/ (Mn)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 50.0	0.22
—üñ, ñ þ£ñ / F (Hg)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 1.0	<0.04
w'''< / (Ni)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 20.0	0.37
-Ü"" !!/ (Se)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	> g/l	-	< 10.0	0.18
w, Ü' / (Na)	wΘ 072-93 (ICP-MS)	mg/l	-	< 200.0	4.0
ÿñ%ö"', (BrO3)	wΘ 072-85 (LC-MS/MS)	> g/l	-	< 10.0	<2
Ẇ£Ü!!/ ΩPü (CN)	wΘ 072-69 (UV)	> g/l	-	< 50.0	<10
—ε%ñ / ΩPü (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	-	< 250.0	11.3
—εeñ / (- % / <Ü> >ÜP' ™)	Θü%ÜÜ "" " >' %Ü' F †Üü'Ü>' !!!..üÜ!! ISO 7393-2:1985	mg/l	-	-	0.17
ü %ñ / ΩPü (F)	wΘ 072-75 (UV)	mg/l	-	< 1.5	0.21
wÜP'', (NO3)	LCK 339	mg/l	-	< 50.0	<3
wÜPeü...(NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	-	< 0.5	<0.03
ñ>>e !!/ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	-	< 0.5	<0.03
ÜÜ'', (SO4)	wΘ 072-72	mg/l	-	< 250	29

W - ♀ Ū%£!/? F
 —.λ '''/ ΩΘη ±ŪŪU.η'/? £

12

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.Δ "'™ F MSc

- / q'ũḥ TM q'ũU q/'..U" TM y'n Ũ ..<Ũ U/ !!"" £ q/ ‡n ũy " Ů ũŨ! > q/ n Ů!! ŰŰ!! Űq'ũ Ḥ PŖŨ PŖ/n F U. ‡n Űq'ũ ' ‡n n'ũ... U £ Ũ ‡ŰŰU.n? £, q'ũḥ , > TM/ ũŨ q<" n .../> n y".

[illegible]

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

YÙ, > Ù/ F	W % Û F	W !!, ùÙ	YÙ Ù Ù " " - ' , "	Y ð / Ù < Ù , Ù
w< "" T F w n ± Ù ! "" T F s !! % Ù Ù F (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	-	0.67
1,2 ù ' P s % ð / Ù % ð ! ! / (EDC)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 3.0
ÿ ' !! E < / P s % ð " Ù / (CH2CHCl)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 0.50
w< "" , - n ' Ù k / ð / ! ! / > Ù % ð ! ! Ù (THM's)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 100.0
— < % ð / ù T M > / (CHCl3)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	12.4
ÿ n % ð / ù T M > / (CHBr3)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 0.1
ÿ n % ð / Ù ' P s % ð / > Ù % ð ! ! / (CHBrCl2)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	6.8
ù ' t n % ð / P s % ð / > Ù % ð ! ! / (CHBr2Cl)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	1.5
- n ' - & - Ù ð Ù - P s % ð / Ù % E < ' ! ! /	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 10.0
- n ' P s % ð / Ù % E < ' ! ! / (TCE)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 0.1
- Ù ð Ù P s % ð / Ù % E < ' ! ! / (PCE)	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 0.1
ÿ Ù ! • / (Ù) ð E n ' ! ! /	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.01
ÿ / < E " E " < " / " ñ n % ð Ù ð " "	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.1
— ù n / ð / ! ! , !! % Ù Ù F (PAH)	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.0067
ÿ Ù ! • / (t) ù % ñ Ù ! ! % ! ! /	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.0067
ÿ Ù ! • / (") ù % ñ Ù ! ! % ! ! /	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.0067
ÿ Ù ! • / (g,h,i) ð Ù E < ' ! ! /	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.0067
r ! ù Ù / (1,2,3-c,d) ð E n ' ! ! /	w 0 72-80 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.0067
ÿ Ù ! • T F /	w 0 72-88 (GC-MS)	> g/l	-	< 1.0
ñ " n E < Ù " Ù / (C3H5NO)	w 0 72-86 (LC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.10
0 ð ' P s % ð E ù n " ! ! ... (C3H5ClO)	w 0 72-87 (GC-MS)	> g/l	-	< 0.10
- Ò / < / ÿ Ù Ù Ù " ð " ð ! ! % ! !	w 0 72-79 (GC-MS/MS)	> g/l	-	< 0.50

Ẁ - ♀ Ū̄/£!!/ F
 —.λ '''/ ΩΘ†P̄U.η'Y £

12

YÜΩ / F W..Ü'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

-/ q'ũḥ™ q'ũũ q/'..U™ n Ũ ..ĲŮ / !!''' £ q/ ‡n ũy " Ű ůŨ! > q/ n Ů!!ŰŰ!!Űq'ũḥŮPQŮPF/n F U. ‡n Űq'ũ ' ‡'n'ũ...Ů£ Ů±ũũn?£, q'ũḥ , >™/ ğŮq<"n.../>n y".

[illegible]

- Ů "ũũ2 ů♀ TM3

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

- 9/ " Ů ů ű Ų ų Ŵ Ŷ ŷ Ź ź Ż ż Ž ſ ŧ Ũ Ū ū Ŭ ŭ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ſ ŧ Ũ Ū ū Ŭ ŭ Ÿ

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Ýì ýì - Ğ ý Ğ - Əğ-

[illegible]

၂. - ပုံ ဖုန်ပုံဖွဲ့ "ဗျူပုံ / £ ပုံလုံး' n/ !! ယံ ဖိုမ္မာ မှီ e!! ဖုန်ဖို / '. ဟ် TM ဗျူပုံ ယံ:

Acetochlor, Acrinathrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenoxy, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbofenthion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorlithon Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintec mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Cyproconazolo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluorid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofof, Dieltrin, Difenoconazole (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etoaconazol (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Ethalfuralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrinfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthritis, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Fluzafop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Fludioxonil, Flufoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvinate-tau (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptobios, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacris, Methidathion, Methoxychlor (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen isopropyl, Nuaimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Perthan, Phenothrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetraclorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (s % / 'ú > ð ! 'ú > ð e !!), Tetrasul, Thiencarb, Tolclofos Methyl, Tolyfluorid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

$\bar{u}'\bar{u} \text{ } ^{\text{TM}}\bar{u}\bar{u} \text{ } ^{\text{q}}\bar{u} \text{ } \bar{u}\bar{u}'\bar{u} \text{ } ^{\text{''}}\bar{u}\bar{u}\bar{u}\bar{u}$, LOD: 0.006-0.022 > q/l & LOQ: 0.022-0.068 > q/l.

(#) Θ' U^M ♀ Ū^o% £ ū' Ū^o "ŪU£Ū. F.

Ẁ - ♀ Ū%£! / F
 —.} '"/ ΩΘⁿ ±ŪŪⁿ 'y £

12

YÜΩ / F W..Ü'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

- / q'ũḥ TM q'ũU q/'..U''TM n Ũ ..Ċ ŮŮ / !!''' £ q/ ‡n ũu " Ű ũŬ! > q/ n Ů!!ŰŰ!!Űq'ũ ḤPQŦPF/n F U .‡n Űq'U ' ‡n'n'ũ...Ů £ ů ±ŰŮ.n?£, q'ũ , > TM/ ğŬ q<" n ...>/ n u".

[illegible]

- ٤ "٥٦ ٣ ٥٧ TM3