

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Çñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ ʏəw- ɪ : ɸɪ wɪw- - ɪy_ wɪwɪw- - ɸɪ wɪw- ɪwɪ- ɪ ʏɪwɪwɪ- ŷ_ wɪwɪ-, ɪɸɪ w_ w & yɪ ŷɪ ŷəwɪw-, 19010, wɪw-ɪw

[illegible]

14/09/2015

14/9/2015

၂၄ / မိမိတို့ နှစ်ဦးစွာ : 14/09/2015

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

WELSH TRADING : 25380083

Wòu nǐ mǐn... nǚ nǐ nǐ “£ : Wèi wǎ wǎ wǎ

- 00EYU.U.00 00EYU.U.00 : wəy wə yəw yəw -- ɾ ɾ wəw- nən- - wənən- Y. ə _ Wəŋ- - ɾ. Ə. Yəw Wəŋ- ə _ Wəŋ-

YÜ, > Ü/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	YÜ Ü Ü' "" - ' , "	ü / Ü < ÜÜ Ü
Ü Ü' TM' / ' W" n / n Ü!!' ü> / " Ü Ü EF 22Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ / < " F	0
Ü Ü' TM' / ' W" n / n Ü!!' ü> / " Ü Ü EF 37Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!Ü > ÜÜÜ / < " F	0
W < / †Ü' Ü.ü' / ÜÜ"	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ÜÜ > ü Ü' < Ü Ü' ÜÜ / > ' !!ÜÜ ÜÜ! Ü ü TM ÜÜ!)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ÿ Γ - ΘΓ-

[illegible][illegible]

W - ♀ Ū%£! / F
U £ Θⁿ ± ŪŪ_n ' £

Kevin

U...TM n 'U F Y/ £", F

DVM, $\dot{W}'''_n / \dot{t}' / \epsilon^{TM} / F - - \dot{t}' \dot{U}! / \epsilon^{TM} / F$ MSc

Θ♀'ύυ.3/ !!!!!™F μ'ύ€%€!!U'F

- / q'ũḥ ṽᵐ q'ũḥ q/'..U''ṽᵐ n Ũ ..Ā Uḅ / !!''' £ q/ ‡n ũᶦ "Ů ŭĩ! > q/ n Ũ!!Ű Ű!!Ű q'ũḥ ṽᵐ Pqũḗ pç/n F.U.‡n Ű q'U '†n'n'ũ...U£ Ē Ű †ũḄ n? £, q'ũḥ , > ṽᵐ/ ŷ Ű q<"n...>/ n y".

[illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1

wŭ%u. ỹ Ůŭ. -/ u"ŮF 104 Qñ%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ! • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ! ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ-əŋ Yəw- ɾ : ɸɿ Vw- - ɨy_ wVw- - ɸɿ Vw- ɬw' əw- ɾ- ɨ Yɨwɨŋ- ʉ_ Vɨŋ-, ɨUɾ' w_ w & yɾ' uɨ ʉ əuɨw-, 19010, Vw- yɨ

- ♀ ǂǂǂ! / F ǂǂǂ : ǂǂǂ - ǂǂǂ - ǂǂǂ

14/09/2015

၂၁။ နေပြည်တော်၊ ၁၄/၉/၂၀၁၅

14/09/2015

၂၁/၉/၂၀၁၅

WFOU : 25380083

WUU uuu... ♀ Uu Uu “F : WwWwWw

- ỦỦƯỠ.ỦỦỔỖ> ỦỦ Ƒ : wəy̯w̄ ṇ̃ y̯w̄ y̯y̯ -- ɽ Ɂɽ w̄w̄- n̄w̄- - w̄w̄oɽw̄- ỳ. ỹ w̄n̄n̄- - Ɂ.θ. ỳṇ̃w̄n̄n̄- ỹ w̄n̄n̄-

YU, > UY/ F	W %U/ F	W !!, uU	ly' / y!!PBYU.U.F	YUu UY "" - 's "	h %/ U< UU> U
- E+'' !!U %u...''TM!U%! EU^n/ ‡TM/ E (pH) - 25AC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Γ<U'U "" h%‡> TM.UU - 25AC	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	285
U/ < TM.UU	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.28
-e> U	EUW- EU ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wU> "	w^n ‡U!U/ <...s U', (*)		-	-	h %/ uU' U
uUU...	w^n ‡U!U/ <...s U', (*)		-	-	h %/ uU' U
w~ Uu%u'> TM.UU (KMnO4)	EUW- EU ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
h^n ‡</ (Al)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.20	< 200.0	188
h!!U> TM! (Sb)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.002	< 5.0	0.040
h^n uU!'' TM(As)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.003	< 10.0	0.14
y TM/ (B)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.15	< 1000.0	uU! h!!PBYU%..U
W u> / (Cd)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.001	< 5.0	< 0.035
-e> / (Cr)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.01	< 50.0	0.22
-Uk'' TM (Cu)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.03	< 2000.0	0.90
- U..U/ F (Fe)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.06	< 200.0	14
W^UE†U/ F (Pb)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.005	< 10.0	< 0.05
WU‡‡, !!/ (Mn)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.005	< 50.0	0.62
-u^n, n ‡EU/ F (Hg)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.01	< 1.0	uU! h!!PBYU%..U
w''< </ (Ni)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.01	< 20.0	0.43
- U^ !!/ (Se)	wU 072-93 (ICP-MS)	> g/l	0.035	< 10.0	0.26
w, U' / (Na)	wU 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	3.5
y^n% "", (BrO3)	wU 072-85 (LC-MS/MS)	> g/l	0.06	< 10.0	uU! h!!PBYU%..U
WEU! / UP (CN)	wU 072-69 (UV)	> g/l	3	< 50.0	uU! h!!PBYU%..U
-e%u / UP (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	7.52
-e^n / (- %/ < U> > UY' TM)	wU w72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.17
u %^ / UP (F)	wU 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	<0.05
w'U'', (NO3)	wU 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	uU! h!!PBYU%..U
w'Ueu...(NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	uU! h!!PBYU%..U
h> e !!/ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	uU! h!!PBYU%..U
U'U'', (SO4)	wU 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	28
w<'' TM w^n ‡U!'' TM s !!% U' UF (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	1.0

W - ♀ Ū%£!! F
 —.λ '''/ ΩΘη ‡ŪŪU.η % £

12

YÜΩ/ F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™F MSc

[illegible]

* ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏ နာမည်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

- Ū "ūŭ1 ū♀ TM3

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

YÙ, > Û/ F	W % Û F	W !!, ÛÙ	W / Y!! PUEÜ..F	YÙ Û Û "" - 's "	Y / Y : Ü Û
1,2 Û' P%Ù/ Û%!!!/ (EDC)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.05	< 3.0	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y'!!E< P%Ù' Û/ (CH2CHCl)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.04	< 0.50	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
W<'", - n'Ük/ ÷/ !/ > Ü%!!'Ü (THM's)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.04	< 100.0	14.4
—ε%Ù/ Û™ > / (CHCl3)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.04	-	11.1
Y^n %Ù/ Û™ > / (CHBr3)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.05	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y^n %Ù/ Û' P%Ù/ > Ü%!!!/ (CHBrCl2)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.04	-	2.8
Y'†^ %Ù/ P%Ù/ > Ü%!!!/ (CHBr2Cl)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.05	-	0.54
- n' - & - ÜY Û- P%Ù/ Û%E<' !!!/	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.03	< 10.0	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
- n' P%Ù/ Û%E<' !!!/ (TCE)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.05	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
- ÜY Û P%Ù/ Û%E<' !!!/ (PCE)	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.03	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y Ü!÷/ (Ü) ÷E^n' !!!/	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	< 0.01	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y/ < E" E" < ""/ " Y^n %Ù ÜY/ " - Û^n/ ÷/ !!, !!%Ü' ÜF (PAH)	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	< 0.1	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y Ü!÷/ (†) Y%Ü^n Ü!!%!!!/	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y Ü!÷/ (") Y%Ü^n Ü!!%!!!/	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y Ü!÷/ (g,h,i) ÷Ü E<' !!!/	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
†!!ÜÜ/ (1,2,3-c,d) ÷E^n' !!!/	WØ 072-80 (GC-MS/MS)	> g/l	0.0025	-	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y Ü!•™÷/	WØ 072-88 (GC-MS)	> g/l	0.03	< 1.0	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Y^n E< Ü Û/ (C3H5NO)	WØ 072-86 (LC-MS/MS)	> g/l	0.06	< 0.10	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
Ø ÷' P%Ù/ EÜ^n' !!... (C3H5ClO)	WØ 072-87 (GC-MS)	> g/l	0.07	< 0.10	YÙ! Y!! P%Ü%." Ü
- ØY/ < Y'Y ÜY' Y" Y'!!%!!	WØ 072-79 (GC-MS/MS)	> g/l	0.006-0.02	-	YÙ! Ü!! P%Ü%." Ü!!

Ẁ - ♀ Ū̄/£!!/ F
 —.λ '''/ ΩΘ†P̄U.η'Y £

12

YÜΩ / F W..Ü'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™ F MSc

-/ ♀⁰_h™ ♀'úU ♀/'..U"™_y' n Ũ ..<ŨU/!!"" £♀/‡n Úy "Ú úŨ! > ♀/ n Ũ !!ÚÚ!!Ú♀ÚÚÚP&ŨP&n F U. ‡n Ú♀U ' ‡"n'ú...U £ Ũ ‡ÚÚU.n? £, ♀Ú, >™/ úŨ ♀<"n.../> n y".

[illegible]

- Ů "ũũ2 ů♀ TM3

wŭ%u. ǎ ŭ. -/ u"ŭ 104 Cn%!!ŭ 115 27

- 9 / " ŮŮ ůU. Ů: Θ . ý Ů! •' < / £ 127 Cw. r%!!"Ů 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Ýì ýì - Γ ù Γ - ΘΓ-

[illegible]

၂. - ပုံ ဖုန်ပုံဖွဲ့မည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် မြန်မာစကားများကို ရှင်းလင်းပြောဆိုရန်။

Acetochlor, Acrinathrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbofenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Cyproconazole, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenconazole (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Ethalfuralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrinfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Fluzazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isufenphos, Isufenphos Methyl, Leptobuth, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrisfos, Methidathion, Methoxychlor (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Perthan, Phenothrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (s %/ 'ú' ð ð! 'ú' > ð e !!), Tetrasul, Thiencarb, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

$\bar{u}'\bar{u} \text{ } ^{\text{TM}}\bar{u}\bar{u}$ ♀ $\bar{u}'\bar{u}\bar{u}'\bar{u}$ " $\bar{u}\bar{u}\bar{u}\bar{u}$, LOD: 0.006-0.022 > q/l & LOQ: 0.022-0.068 > q/l.

(#) $\Theta' \cup \mathbb{F} \neq \emptyset$, $\exists u' \in \mathbb{F}$ s.t. $u' \in \mathbb{F}$.

Ẁ - ♀ Ū%£!!/ F
 —.λ '''/ ΩΘⁿ ±ŪŪⁿ ʔ £

12

YÜΩ / F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.Δ "'™F MSc

-/ ♀ ŋTM ♀'ũU ♀/'..U"TM' n Ũ ..<ŮU/ /!"" £ ♀/ ‡n ůu " Ů ũŮ! > ♀/ n Ů!! ŮŮ!! Ů♀ ŋ ŮPŮŮ PŮ/n F U.. ‡n Ů♀ U ' ‡" n' ũ... U £ Ů ‡ŮŮU.. n? £, ♀ ŋ, > TM/ ũŮ ♀<" n ...>/ n u"

[illegible]

- ٤ "٥٦ ٣ ٥٧ TM3