



Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ημ/νία δειγματοληψίας : 13/06/2018 Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 13/06/2018

Ημ/νία παραλαβής : 13/06/2018 Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 15/06/2018

Κωδικός δείγματος : 28240834 Κατάσταση παραλαβής : ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Ταυτότητα δείγματος : ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	ΟΕ 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**

Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/06/2018** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **13/06/2018**

Ημ/νία παραλαβής : **13/06/2018** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **15/06/2018**

Κωδικός δείγματος : **28240833** Κατάσταση παραλαβής : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ**

Ταυτότητα δείγματος : **ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΛΥΚΕΣ - ΔΕΞΙΑ**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	ΟΕ 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 13/06/2018	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 13/06/2018
Ημ/νία παραλαβής	: 13/06/2018	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 15/06/2018
Κωδικός δείγματος	: 28240832	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΛΥΚΕΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	OE 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.

* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 13/06/2018	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 13/06/2018
Ημ/νία παραλαβής	: 13/06/2018	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 15/06/2018
Κωδικός δείγματος	: 28240831	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΔΕΞΙΑ		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	OE 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**

Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/06/2018** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **13/06/2018**

Ημ/νία παραλαβής : **13/06/2018** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **15/06/2018**

Κωδικός δείγματος : **28240830** Κατάσταση παραλαβής : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ**

Ταυτότητα δείγματος : **ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	OE 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**

Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/06/2018** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **13/06/2018**

Ημ/νία παραλαβής : **13/06/2018** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **15/06/2018**

Κωδικός δείγματος : **28240829** Κατάσταση παραλαβής : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ**

Ταυτότητα δείγματος : **ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΞΙΑ**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	OE 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.

* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**

Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/06/2018** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **13/06/2018**

Ημ/νία παραλαβής : **13/06/2018** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **15/06/2018**

Κωδικός δείγματος : **28240828** Κατάσταση παραλαβής : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ**

Ταυτότητα δείγματος : **ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10-C40)	OE 072-83 (GC-FID)	μg/l	2.5	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.