

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

(m²)

271,62

" αλλαγών κτισμάτων UF = 2 U_g = 1,8
 " μόνωση τοίχων με υαλοβάμβακα λ=0,027, πλάτος 5 εκ.
 " μόνωση κολυμβητών/δοκών με μονωτικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.
 " μόνωση οροφής εσωτερικά με μονωτικό υλικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.

NEA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
B

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΜΑΤΙΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

604,00

604,00 X 2,00 ευρώ /m² = 1.208,00 ευρώ

Γ

B

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

1.735,45

1.000,00 X 2,00 ευρώ /m² = 2.000,00 ευρώ &
 735,45 X 1,50 ευρώ/m² = 1.103,10 ευρώ
 Σύνολο: 3.103,10 ευρώ

Γ

B

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΕΧΗ

151,90

151,90 X 2,00 ευρώ /m² = 303,80 ευρώ

Δ

B

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

890,24

890,24 X 2,00 ευρώ/m² = 1.720,48 ευρώ

Γ

B

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΡΟΣΕΧΗ

151,90

151,90 X 2,00 ευρώ /m² = 303,80 ευρώ

Γ

B

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΥΒΙΩΝ

622,00

622,00 X 2,00 ευρώ/m² = 1.244,00 ευρώ

Γ

B

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΥΒΙΩΝ (ΑΓΓΟΝΗΣΙΟΥ)

1.918,64

1000,00 X 2,00 ευρώ/m²
 8.918,64,00 X 1,5 ευρώ/m² = 3.377,96,00 ευρώ

Γ

B

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ11.804,34
2.850,24
14.654,58

" αλλαγών κτισμάτων UF = 2 U_g = 1,8
 " μόνωση τοίχων με υαλοβάμβακα λ=0,027, πλάτος 5 εκ.
 " μόνωση κολυμβητών/δοκών με μονωτικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.
 " μόνωση οροφής εσωτερικά με μονωτικό υλικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.
 " αλλαγών κτισμάτων UF = 2 U_g = 1,8
 " μόνωση τοίχων με υαλοβάμβακα λ=0,027, πλάτος 5 εκ.
 " μόνωση κολυμβητών/δοκών με μονωτικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.
 " μόνωση οροφής εσωτερικά με μονωτικό υλικό λ=0,03, πλάτος 10 εκ.



E-Inspector.gr Ενεργειακή Επιθεώρηση (Ε.Ε.) Αμοιβές Νέα Μηνύματα



Αρχική
σελίδα

Εφαρμογές

Σημερινά
μηνύματα

Σελίδα 1 από 1

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Νομιμοποίηση Υπεύθυνα & Άμεσα με Το Ελάχιστο Κόστος. Καλέστε Τώρα! www.authaireta.com.gr
Τεχνικό Γραφείο Μ. Σάββα Ρύθμιση Αυθαιρέτων, απο 750 ευρώ τελική τιμή, βεβαίωση & τοπογραφικό www.pmsavvas.eu
Τακτοποίηση αυθαιρέτων Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει αυθαίρετα με έκπτωση 50% www.planhome.gr
Άδειες Οικοδομών Δαμαλός Μελετητική. Καλέστε μας στο 210 9763934 www.dmeletitiki.com

Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών

#1 Nikos
Δημοσιεύθηκε 08 Οκτ 2010 - 02:06 μμ

Δημοσιεύθηκε το ΠΔ 177α/6-10-2010 που αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αμοιβές ακολουθεί το Άρθρο 10:

Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

- Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:
 - Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
 - έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
 - άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
 - Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
 - για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
 - για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
 - για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
- Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:
 - Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Συνολική θερμική ισχύς (kW)	Κόστος επιθεώρησης (ευρώ)
20 - 100	150
>100	250
Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών	20% προσαύξηση ανάκατηγορία

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού

Συνολική Ψυκτική Ισχύς (kW)	Κόστος επιθεώρησης (ευρώ)
12 - 100	300
>100	500

- Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.

Πηγή: [amoives.gr](http://www.amoives.gr) (<http://www.amoives.gr/forum/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84-t106.html>)

Συνημμένα Αρχεία

(http://www.e-inspector.gr/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=29) FEK 177a.pdf
 (http://www.e-inspector.gr/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=29) (177,2K)
 Αριθμός λήψεων: 727

#2 Inspector
Δημοσιεύθηκε 16 Ιαν 2011 - 10:33 πμ

Καλημέρα.
 Στα τετραγωνικά που υπολογίζονται για την αμοιβή θα είναι και αυτά ενός μη τακτοποιημένου ημιυπαίθριου και ενός μη τακτοποιημένου υπογείου που έχουν αλλάξει χρήση και είναι θερμαινόμενοι χώροι?
 Εάν ένα υπόγειο δεν έχει αλλάξει χρήση και είναι αποθήκη, αλλά επικοινωνεί εσωτερικά με την ανωδομή θα υπολογιστούν τα τετραγωνικά του στην αμοιβή?
 Μπορεί να βγει το πιστοποιητικό πριν πληρωθεί η αμοιβή στην ΕΤΕ. Το ρωτάω γιατί υπάρχει καθυστέρηση με την αποστολή του