

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 19/6/2020**

A/A	ΘΕΜΑ	ΑΡ.ΑΠΟΦ.	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.	Ε.Η.Δ Συζήτηση περί τοποθέτησης ράμπας για τη διασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.	11	Ομόφωνα, συμφωνεί και εγκρίνει την εν λόγω κατασκευή σύμφωνα με τον Ν. 4067/12, για την διασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
2.	Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπ' αριθμ. 1017401 ver.1 γνωστοποίηση) της εταιρείας Κ.Δ. ΚΑΙ Ε.Θ.ΟΕ.	12	Ομόφωνα, αποφασίζει την χορήγηση παράτασης έως ότου παρέλθει το 20ημερο που ορίζει ο Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.	Γνωμοδότηση επί του υπ'αριθμ. πρωτοκ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/28234/987/2018 εγγράφου του Υπουργείου Περιβ. & Ενέργειας, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου "ΛΑΓΟΝΗΣΙ" της Κοινότητας Καλυβίων (Φ.Ε.Κ. 50Δ/1996).	13	Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για το τεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «ΛΑΓΟΝΗΣΙ» - ΦΕΚ 50Δ/1996 και αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την αριθμ. 8018/2018. Παραπέμπει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4.	Λήψη απόφασης σχετικά με μονοδρόμηση της οδού Κ. Αγγέλου από την συμβολή της με την οδό Καλαβρυτινού έως την συμβολή της με την οδό Αντ. Δ. Παππά - σχετική η υπ'αριθμ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυβίων.	14	Ομόφωνα, αποφασίζει σύμφωνα και με την από 2/4/20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβ. και Ποιότητας Ζωής, ότι για παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό σε εντός σχεδίου περιοχές, πρέπει να εκπονούνται ανάλογες μελέτες.
5.	Λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας "STOP" επί της οδού Βαλομάνδρας πριν από την συμβολή της με την οδό Θορικού - σχετική η υπ'αριθμ. 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυβίων.	15	Ομόφωνα, αποφασίζει σύμφωνα και με την από 2/4/20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβ. και Ποιότητας Ζωής, ότι, θα πρέπει αφενός να γνωμοδοτήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλυβίων, για το ποιά είναι κύρια οδός και αφετέρου να αποσταλεί για γνωμοδότηση και στην Τροχαία.
6.	Λήψη απόφασης επί των υπ'αριθμ. πρωτοκ. 2516/11/46-η'/2020 και 1016/111/44-α'/2020 εγγράφων της Τροχαίας Κερατέας (οδός Μύλων - Λ. Αναβύσσου και οδός Λαυρίου - Μ. Ασίας).	16	Ομόφωνα, α) για την περίπτωση της οδού Μύλων - Λ. Αναβύσσου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Α' Κατοικίας Αναβύσσου, πρέπει να εφαρμοστεί η από 2/4/20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβ. και Ποιότητας Ζωής, δηλαδή θα πρέπει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη δεδομένου ότι, η περιοχή είναι εντός σχεδίου, β) για την περίπτωση της οδού Λαυρίου-Μ. Ασίας, Α' Κατοικία Αναβύσσου, αναβάλλεται για να προσκομιστούν στοιχεία.

7.	Λήψη απόφασης επί του υπ'αριθμ. πρωτοκ. 2501/1/3/12-α'/2020 εγγράφου της Τροχαίας Κερατέας (οδός Χλόης και Πολυτεχνείου – Παραλία Καλυβίων).	17	Ομόφωνα, αποφασίζει, σύμφωνα και με την από 2/4/20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβ. και Ποιότητας Ζωής, ότι, θα πρέπει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη δεδομένου ότι, η περιοχή είναι εντός σχεδίου.
8.	Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. 4/2020 απόφασης της Κοινότητας Κουβαρά περί "τοποθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης".	18	Ομόφωνα, αποφασίζει α) την τοποθέτηση της εν λόγω πινακίδας, δεδομένου ότι αφορά στην διέλευση παιδιών, έμπροσθεν σχολικών κτιρίων και β) την τοποθέτηση της εν λόγω πινακίδας δεδομένου ότι, αφορά στην διέλευση παιδιών πλησίον της παιδικής χαράς.
9.	Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. πρωτοκ. 6256//2020 αίτησης της Μ.Τ. περί σηματοδότησης στην οδό Ι. Αγγελοπούλου περιοχή Παραλία Καλυβίων.	19	Ομόφωνα, αποφασίζει σύμφωνα και με την από 2/4/20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβ. και Ποιότητας Ζωής, ότι, θα πρέπει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη δεδομένου ότι, η περιοχή είναι εντός σχεδίου.
10.	Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. πρωτοκ. 5367/2020 αίτησης της Κ.Ν. (σχετικό το υπ'αριθμ. πρωτοκ. 352413/1-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφ. Ενότητας Αν. Αττικής).	20	Ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά επί του εν λόγω αιτήματος δεδομένου ότι, θα πρέπει να εκπονηθεί η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη επειδή η περιοχή είναι εντός σχεδίου. Επιπλέον, σε περίπου 50 μ. απόσταση υπάρχει ήδη διαγράμμιση για διάβαση πεζών και τοποθετημένο πεζοφάνταρο.

Καλύβια, 25-6-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ