

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 Å? . ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 📠 +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

Էջերի Կի ԽԱՏ| ԵՃ : ԳՐԶ ԵՔԵ| ԱԳՉԵՐԵՅ - ԳՐԶ ԵՔԵՐԵ ԱՉԵՐԵՅ | Դ| ՏՅԺԿԻ Գ, Դ ՍԵՉԳ Գ & ԱԵՄ| Ս ԱԼ| ԽԵՅ, 19010, Դ| ՏՅԺԿԻ

၌ ၊ ဝံ သုဒ္ဓေသနာပိယောဝီရိယံ : ။ ၎် ၎် အလှူ ပေးအပ်

၄၈/၃၀၂၂၀၁၈ : 10/01/2018

උපදෙස් : 10/01/2018

10/01/2018

၄၈/၁၀၂ ပုံ ဖြစ်ပုံနှင့် ဖြစ်ပုံ : 13/01/2018

အမှတ် : 28020454

$\pi_{\tilde{U}} \pi_{\tilde{V}} : \pi_1(B) \rightarrow \pi_1(B)$

[illegible]

මහලු තෙල්ලු සඳ	න යඳෙසඳ	න සෙතූප්	මහලු පෙල්ලු අස සූස	උ ි සෙල්ලෙසිප්
උ ප්ලි උර්භූරු අු සෙල්ලෙසිප් 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
උ ප්ලි උර්භූරු අු සෙල්ලෙසිප් 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (උගෙ ි ප්ලි අසෙසිප් 37°C)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

၆၂' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ဝဲဂ်

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောသူများ - ဒါပို့မရဘဲ MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၈ ဖု်း. ထံ့. ဧဒုသ် 104 အံ့ ဒေဒု 115 27

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 📠 +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

ԷժԵԿ ԱԿ ԽԱՏԻ ՔՇ : ԳՐԶ ԲԷԷԼԼ ԼԳՉԵՐԵՅԻ - ԳՐԶ ԲԵԼԵՐԵ ԼԳՉԵՐԵՅԻ ԴՂ ՏՅՃԻԳՉ, Ղ ՍՇՉԳՉ & ԼՇՍՂ Ս ԼԼԼ ԻԵՅ, 19010, ԴՂ ՏՅՃԻԳՉ

[illegible]

၄ နေ့ပတ်စာရင်း : 10/01/2018

උපදෙස් : 10/01/2018

උ/ප/වි/වි : 10/01/2018

[illegible]

Հրկմի Գրք : 28020454

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

မိမိတို့အားလုံးသည် နေရာတစ်နေရာတွင် နေထိုင်ကြသည်။

ዘሳሳ ሃይማኖት	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ	የፖሊሲ
የፖሊሲ ሃይማኖት (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
የፖሊሲ ሃይማኖት - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	279
የፖሊሲ ሃይማኖት	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.21
የፖሊሲ ሃይማኖት	ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
የፖሊሲ ሃይማኖት (*)	-	-	-	-	የፖሊሲ ሃይማኖት
የፖሊሲ ሃይማኖት (*)	-	-	-	-	የፖሊሲ ሃይማኖት
የፖሊሲ ሃይማኖት (UV)	ISO 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.29
የፖሊሲ ሃይማኖት (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	የፖሊሲ ሃይማኖት

У) Л) ёс Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible]

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်
DVM, နှင့် နေ့ရက် MSc

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ဖော်ပြပါပုံရိပ်။